Balanceador de Nitratos ®

Translocador de azúcares y controla el excesivo vigor

Producto único diseñado para direccionar y transportar los fotosintátos desde las hojas hacia los órganos de almacenamiento (frutos, coronas, tallos, tubérculos, raíces, etc.) y para controlar el vigor de la planta debido al uso excesivo de Nitrógeno, en particular Nitratos y hormonas (auxina y giberalinas), así como también al uso de patrones vigorosos.

INGREDIENTES	**% p/p**
Boro (B)	9 %
Molibdeno (Mo)	0.008 %

Ventajas de usar Balanceador de Nitratos

- Controla el vigor del crecimiento y reduce los entrenudos de los brotes.
- Transloca azúcares para un llenado uniforme de los tubérculos, raíces, yemas, rizomas, bulbos, etc.
- Corrige deficiencias nutricionales de Boro
- Translocación de alimentos hacia las yemas para plantas caducifolis para hibernación.
- Incrementa características de calidad: peso y grados brix.

Dosis y recomendaciones de uso.

Aplicar 1.5 - 2 Lt/ha con un volumen de agua suficiente para cubrir adecuadamente el cultivo, con intervalos de 8 a 14 días si fuese necesario. Es preferible aplicar pequeñas dosis en forma frecuente que grandes volúmenes en una sola dosis.

Para promover el movimiento final de los azúcares de las hojas hacia los frutos, se puede dividir la aplicación de 6 - 8 Lt/Ha, en dos aplicaciones parciales. Puede aplicarse con equipos terrestres o aéreos:

Cultivo	Dosis/ha	Época de Aplicación
Control de vigor	1.5 a 2 Lt	Cuando se nota un excesivo vigor en las plantas, 2 aplicaciones cada 8 días.
Hibernación Berries	3 a 4 Lt	6 a 4 días antes de la defoliación 2 aplicaciones
Papa	3 a 4 Lt	4 a 6 Semanas antes del corte de la parte aérea dos aplicaciones.
Zanahoria y Betabel	3 a 4 Lt	4 a 6 Semanas antes del corte de la parte aérea dos aplicaciones.
Cebolla y Ajos	3 a 4 Lt	4 a 6 Semanas antes de la cosecha dos aplicaciones
Caña de azúcar	3 a 4 Lt	4 a 6 semanas despues del último riego, dos aplicaciones.

Se recomienda aplicar **Harvest More 5-5-45** en la misma proporción que **Balanceador De Nitratos** (1:1) para generar una mejor translocación de azúcares hacia los órganos de reserva: frutos, coronas, tallos, tubérculos, etc.

Precauciones

- **No use adherentes en las aplicaciones de balanceador de nitratos.**
- No se aplique si la planta se encuentra en estado de senescencia o madurez natural o presenta bajos niveles de Nitrógeno.
- No use en plantas que presenten estrés por ataque de insectos: chupadores áfidos, mosca blanca, etc.
- No se mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar para establecer la compatibilidad física de los productos.
- Balanceador de Nitratos es un producto que contiene Boro y debe ser empleado en cultivos que toleran este elemento. Algunos cultivos son sensibles ante el Boro.

Agite antes de usar.

Orden de mezcla:

1. Agua 2. Balanceador de Nitratos 3. Producto Agroquímico

Garantía: El fabricante garantiza el contenido neto del envase de acuerdo a la composición porcentual, así como las recomendaciones de uso contenidas en esta etiqueta; pero no otorga garantía alguna acerca de mal uso y manejo del producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo, almacenaje y aplicación se realizan fuera de nuestro control, quedando bajo responsabilidad total del usuario final.

Medidas de Protección al ambiente:

- Espete las recomendaciones de uso del producto.
- Maneje el envase vacío y los residuos de producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.
- Respete las buenas prácticas agrícolas.
- No tire los envases o empaques vacíos del producto en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- No vierta el remanente del producto o gua de lavado del equipo de aplicación, en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- Respete las dosis y época de aplicación del producto.