



FUNCIÓN: Nematicida biológico de amplio espectro-Bionematicida.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. ventas@greencorp.mx

Composición química	% (P/V)
Esporas de <i>Bacillus spp.</i> (1x10 ⁸ ufc/ml)	40.00%
Conidios de <i>Trichoderma</i> spp. (1x10³ ufc/ml)	10.00%
Conidios de <i>Paecilomyces</i> spp. (1x10³ ufc/ml)	30.00%
Extracto de Tagetes erecta	5.00%
Acondicionadores orgánicos y diluyentes	15.00%

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.031 g/mL; pH: 8.53

FORMULACIÓN: Líquido soluble

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Nemaxxion Biol® es un producto microbiológico y orgánico recomendado para el control y manejo de nematodos fitopatógenos que dañan raíces de las plantas. Nemaxxion Biol® es un producto innovador; el cual presenta en su composición una suma de ingredientes de probada acción y eficiencia para el control de estos microorganismos que causan serios problemas al desarrollo de los cultivos, tanto en condiciones de suelos arenosos como arcillosos. El producto tiene un amplio espectro de acción sobre los principales nematodos fitopatógenos; como son: Meloidogyne incognita, Heterodera spp; Pratylenchus spp, Ditylenchus spp; Xiphinema spp, Radopholus spp, entre otros de importancia comercial.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse.

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Plaga	Dosis
Nematodos noduladores y agalladores (<i>Meloidogyne</i> spp. y <i>Radopholus</i> spp.)	Aplicar de 3-4 L/ha cada 21 días con tres repeticiones, bajando la dosis de forma paulatina; ejemplo de 4 a 3 y de 3 a 2 L respectivamente.
Nematodos filiformes, endo y ectoparásitos	Aplicar de 2-4 L/ha cada 21 días con tres repeticiones, bajando la dosis de forma paulatina; ejemplo de 4 a 3 y de 3 a 2 L respectivamente.



Días a cosecha: 0 días

Horas de reentrada al campo: 0 hrs. Límite máximo de residuos: No tiene.

INCOMPATIBILIDAD: Nemaxxion Biol® solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados. Nemaxxion Biol® no es compatible con cobres y bactericidas. Evite combinarse con productos o soluciones de pH muy ácidos, menores a 5. El producto es compatible y estable en soluciones y con productos de reacción ligeramente ácida o alcalina.

MANEJO DE LA RESISTENCIA: "Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes siempre respete la dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación mediante el apoyo de otros métodos de control".

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos

TOXICIDAD: Nemaxxion Biol® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. El producto es considerado ligeramente tóxico, para humanos y animales. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

